G09F 13/06

## [12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 01238138.1

[45] 授权公告日 2002 年 4 月 10 日

[11]授权公告号 CN 2485738Y

[22]申请日 2001.6.6 [24]頒证日 2002.4.10 [73]专利权人 泰州春兰空调器厂 地址 225300 江苏省泰州市口泰路 58 号 [72]设计人 吴峻岭 许科龙


[21]申请号 01238138.1 [74]专利代理机构 江苏省专利事务所 代理人 牛莉莉

权利要求书1页 说明书1页 附图页数1页

### [54]实用新型名称 家电用豪华型显示装置

#### [57]摘要

家电用豪华型显示装置,具有一个六面盒体,盒内后侧面安装彩色发光 管,盒体前侧面上具有显示内容,除显示内容轮廓线内透光以外,盒体其余 部分不透光。利用灯箱投射原理,可以对较复杂的图形文字等显示内容进行投射显示,显示效果豪华气派,可以与高档的真空荧光管显示效果相比。结 构简单,成本低,易于在普通家用电器上使用。



## 权 利 要 求 书

- 1、家电用豪华型显示装置,其特征是一个六面盒体,盒内后侧面安装彩色发光管,盒体前侧面上具有显示内容,除显示内容轮廓线内透光以外,盒体其余部分不透光。
- 2、根据权利要求1所述的家电用豪华型显示装置,其特征是在不同色彩发光管之间安有挡板。

#### ARM CONSTRUCTION FOR WAREWASH MACHINE

Patent number:

US2005144773

**Publication date:** 

2005-07-07

Inventor:

MATHIEU RAYMOND J (US); BOWERS BRIAN J (US);

FISCHER DAVID L (US)

Applicant: Classification:

- international:

A47L15/23; B05B3/04; B08B3/00; B23P13/04; B23P25/00; B05B3/06; A47L15/14; B08B3/00;

B23P13/00; B23P25/00; B05B3/02; (IPC1-7):

B23P25/00; B05B3/04

- european:

A47L15/23


Application number: US20040752373 20040106 Priority number(s): US20040752373 20040106 Also published as:

WO2005067467 (A3) WO2005067467 (A2) US6964090 (B2) CA2551858 (A1) BRPI0418237 (A)

Report a data error here

#### Abstract of US2005144773

A warewash machine arm includes a body formed of a single piece of sheet metal. Adjacent edge parts of the formed sheet metal mat be sealed, such as by a seam weld, an epoxy or another sealing technique.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### 家电用豪华型显示装置

本实用新型涉及一种显示装置,特别是一种家用电器上的豪华型显示装置。

目前,家用电器常用的显示装置主要有以下三种: 1、利用发光管进行显示; 2、利用带背光的液晶屏进行显示; 3、利用真空荧光管进行显示。 第一种能实现简单内容的显示,但是显示效果较平淡; 第二、三种可以显示 比较复杂的图形文字等显示内容,显示效果鲜明醒目,但是装置结构复杂, 价格较高,普通家用电器上难以使用。

本实用新型的目的是,克服现有家电用显示装置的缺点,提供一种能够 显示复杂内容且结构简单、成本低的家电用豪华型显示装置。

本实用新型的目的通过如下技术方案实现:一种家电用豪华型显示装置, 其特征是一个六面盒体,盒内后侧面安装彩色发光管,盒体前侧面上具有显示内容,除显示内容轮廓线内透光以外,盒体其余部分不透光。

本实用新型利用灯箱投射原理,可以对较复杂的图形文字等显示内容进行投射显示,显示效果豪华气派,可以与高档的真空荧光管显示效果相比。 结构简单,成本低,易于在普通家用电器上使用。

下面参照附图并结合实施例对本实用新型进行详细描述。

图 1 为本实用新型实施例示意图。

说

如图 1 所示,本实用新型家电用豪华型显示装置具有一个六面盒体 1 , 盒内后侧面 1 2 上安装 4 只彩色发光管 2 、 3 、 5 、 6 ,其中 2 、 3 为绿色发光管 , 5 、 6 为红色发光管,盒体前侧面 1 1 上具有显示内容空心字"制冷""制热",除显示内容空心字轮廓线内透光以外,盒体其余部分不透光。当绿色发光管 2 、 3 点亮,绿色光从空心字"制冷"轮廓线内透光部分投射出来;当红色发光管 5 、 6 点亮,红色光从空心字"制热"轮廓线内透光部分投射出来,得到良好的显示效果。

实施例中,发光管的数量及色彩根据家用电器需显示的内容而定,显示 内容可以是图形或文字或它们的结合。为了避免不同色彩发光管发出的光相 互干涉,可以在不同色彩发光管之间安置挡板,如图 1 中 4 所示。

# 

## 说明书附图




图1